

NUSO

• **Acrylic Emulsion** • **Gloss Enamel**

For Exterior & Interior

Colour Card

สีน้ำอะครีลิกทาภายนอกและภายใน บูโซ

สีเคลือบเงา บูโซ

• สีสวยงามทนทาน • ป้องกันเชื้อราได้ดี

+ โฟมผสมสารปรอทและสารตะกั่ว



NUSO • Acrylic Emulsion

Nature

574 DEEP BLUE
NUSO ดีพ บลู



543 Ocean Blue



541 Crystal Blue



542 Sky Blue



535 Lively Green



532 Opal Green



533 Honeydew

572 ROYAL VIOLET
NUSO ไรเยล ไวโอเล็ต

ivid

573 GREEN DAY
NUSO กรีน เด



519 Cream Custard



516 Ivory



513 Lily White



525 April Fool



521 Romance Pink



522 Sweet Pink

BASIC COLORS

571 ORANGE PINK
NUSO ออเรนจ์ พิงค์



★ 510 Temple Yellow



★ 520 Poppy Red



★ 530 Bush Green



★ 540 Regal Blue

สีน้ำอะครีลิกทาภายนอกและภายใน ยูโซ่

Earth



564 Lavender White

563 Smoky White



553 Apricot White



555 Oat Brown



Active



526 Creamy White



527 Musk Melon



523 Snow Peach



528 Orange Lantern



★550 Teak Brown



★560 Black



★570 Sun Rise

สีขาว White **500**

MASONRY PRIMER



590 สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ
Sealer Primer (Water-base)

599 สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
Acrylic Alkali-Resisting Primer

WOOD & METAL PRIMER

181 สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



187 สีรองพื้นสับกันสนิม



188 สีรองพื้นแดงกันสนิม



189 สีรองพื้นเทากันสนิม

สีขาว White 800

สีดำ Black 860

				
859 Primrose White	813 Off White	812 Primrose	819 Peach	
				
890 Bright Silver	845 Nice Blue	814 Cream	811 Lemon Yellow	815 Sun Set
				
866 Smoky Grey	846 Sky Delight	833 Ocean Blue	810 Yellow Orange	816 Tea Rose
				
865 Pigeon Grey	847 Parade Blue	832 Zircon Blue	828 Frostique	817 Sunrise
				
864 Pewter	848 Crystal Blue	835 April Leaf	822 Light Scarlet	818 Delta Brown
				
869 Dove Grey	842 Pacific Blue	831 Tropicana	829 Scarlet Medium	852 Tack
				
863 Dawn Grey	841 Navy Blue	830 Spring Green	821 Cherry Red	851 Brown
				
862 Opal Grey	840 Ford Blue	839 Grass Green	820 Cinquasia Red	850 Teak Brown

NUSO

- Acrylic Emulsion
- Gloss Enamel



**สีนูโซ่...ทาได้พื้นที่มาก สีสวยเนียน ทนทาน
และ ป้องกันเชื้อราได้ดี**

สีน้ำอะคริลิกทาภายนอกและภายใน นูโซ่

สีเคลือบเงา นูโซ่



ไม่พอมสารปรอทและสารตะกั่ว



สีน้ำอะคริลิก นูโซ่



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง นูโซ่



สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ นูโซ่



สีเคลือบเงา นูโซ่



สีรองพื้นกันสนิม นูโซ่

NUSO

• Acrylic Emulsion • Gloss Enamel



สีน้ำอะคริลิกทาภายนอกและภายใน ยูโซ่

สีน้ำอะคริลิกทาภายนอกและภายใน ยูโซ่ เป็นสีน้ำอะคริลิกชนิดพิเศษ ซึ่งผ่านการพัฒนาให้เหมาะกับการทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว คงทนต่อทุกสภาวะอากาศและต้านทานเชื้อราได้เป็นอย่างดี ทาได้พื้นที่มาก สิ้นเปลือง มีความคงทน สวยงามยาวนาน

วิธีใช้ ควรเตรียมพื้นที่ทาจะต้องแห้งสนิท และปราศจากฝุ่นการจราจร ผสมน้ำสะอาด 5 - 10 % โดยปริมาตร การทาเกี่ยวกับสอง ควรทิ้งระยะประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับการทาแต่ละเที่ยว



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ยูโซ่

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ยูโซ่ ผลิตจากสารอะคริลิกเรซินคุณภาพสูง ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เนื้อสีมาก ทาง่าย ไม่ด่างแปร่ง มีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้นต่างจากพื้นผิวปูนดิบ จึงทนต่อการกัดกร่อนและสามารถต้านทานเชื้อราได้ดี ช่วยให้สีทับหน้าไม่เกิดเป็นรอยด่าง ป้องกันการหลุดล่อน หรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร ช่วยเสริมสร้างการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิว สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

วิธีใช้ ควรเตรียมพื้นผิวที่ทำการทาสีให้สะอาดแห้ง ปราศจากฝุ่น และคราบไขมัน หากมีรอยแตกร้าว ควรจัดการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน เหนียวอย่างยิ่งที่จะทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นตามความสะดวก ควรทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ยูโซ่ 1 เที่ยว ก่อนทาสีทับหน้า



สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ยูโซ่

สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ยูโซ่ เป็นสีรองพื้นที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินชนิดพิเศษที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย กลิ่นไม่ฉุนและปลอดภัยมากขึ้น เหมาะสำหรับทาบนพื้นปูนเก่าที่สีเสื่อมสภาพ มีคุณสมบัติสามารถซึมลงสู่พื้นผิวได้ดีมาก เนื่องจากมีโมเลกุลขนาดเล็กกว่าสีรองพื้นทั่วไป จึงช่วยประสานคราบปูนที่หลุดเหลืออยู่หลังจากการทำความสะอาดให้เกาะยึดกับพื้นผิว และยังช่วยผนึกฟิล์มสีเก่าให้ติดแน่นกับผนังเดิม ทำให้สีที่ทาชั้นต่อไปสามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถทนทานต่อความชื้นต่างของปูนได้อย่างดีเยี่ยม

วิธีใช้ ควรทำความสะอาดปูนที่สีเสื่อมสภาพ หรือเป็นฟุ้งผง โดยขัดออกให้หมด แล้วจึงทากับด้วย สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ยูโซ่ 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วจึงทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก ยูโซ่ อีก 2 เที่ยว



สีเคลือบเงา ยูโซ่

สีเคลือบเงา ยูโซ่ เป็นสีเคลือบเงาคุณภาพสูง ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท เหมาะสำหรับงานโลหะและงานไม้ทุกชนิด ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน

วิธีใช้ พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน ผสมหรือเจือจางได้ด้วยน้ำมันผสมสีเคลือบ ยูโซ่ แท่งพิว 1-2 ชั่วโมง แท่งทาบได้ 8 ชั่วโมง การคลุมพื้นที่ 40-50 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว



สีรองพื้นกันสนิม ยูโซ่

สีรองพื้นกันสนิม ยูโซ่ เป็นสีรองพื้นกันสนิมที่ใช้ได้ดีกับพื้นผิวโลหะและเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ชีกรงหน้าต่าง เครื่องจักร โครงหลังคา เป็นต้น ควรคนให้เข้ากันก่อนใช้ เมื่อต้องการผสมให้เจือจางใช้ ทินเนอร์ หรืออีพ็อกซีพริต มีให้เลือกทั้ง สีส้ม สีแดง สีเทา

วิธีใช้ พื้นผิวที่จะทา ต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน ผสมหรือเจือจางได้ด้วยน้ำมันผสมสีเคลือบ ยูโซ่ แท่งพิว 1-2 ชั่วโมง แท่งทาบได้ 8 ชั่วโมง การคลุมพื้นที่ 40-50 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว

NUSO POLISHIELD

ยูโซ่ โพลีชีลด์ ...อีกระดับสีคุณภาพ

สำหรับบ้านและอาคารที่ต้องการ
ความสวยงามและทนทานเป็นพิเศษ

ฟิล์มสีกึ่งเงา

น้ำเกาะ

เช็ดได้



สีน้ำอะคริลิกเกรดพรีเมียม ยูโซ่ โพลีชีลด์



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ยูโซ่ โพลีชีลด์



สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ ยูโซ่ โพลีชีลด์



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

WORLD PAINT CO., LTD.
บริษัท เวิลด์เพ้นท์ จำกัด

1/17, 1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2875-8578-80, 0-2460-0777, 0-2468-9404, 0-2468-9770 แฟกซ์. 0-2468-6246