

WorldPaint

WorldTone




ช่วยยับยั้งและป้องกัน
เชื้อราบนฟิล์มสี



ฟิล์มสีพิเศษ
ให้ความสว่างสดใสขึ้น



กัน UV ทนแดด ทนฝน
ให้สวยงาม ไม่ซีดจาง



ฟิล์มสียึดเกาะแน่น
กับพื้นผิวปูน
ไม่หลุดล่อนง่าย



● สีน้ำอะครีลิคสำหรับภายนอก-ภายใน

ACRYLIC EMULSION FOR EXTERIOR & INTERIOR

● สีน้ำมันเคลือบเงา เวิลด์โทน

High Gloss Enamel

+ ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว

เวิลด์เพ้นท์

เวิลด์โทน

สีน้ำอะครีลิคสำหรับภายนอก-ภายใน เวิลด์โทน



312 Barley White



316 Ivory



E 317 Bee Balm



328 Dawn Chorus



323 Snow Peach



327 Musk Melon




E 377 Gold Yellow



367 Sweet Pink



325 April Fool



321 Rose White



E 324 English Rose



363 Smoky White



368 Romance Pink



365 Pastel Princess



E 366 Lilac Dusk




E 351 Sand Stone



E 362 Pearl White




E 379 Twilight



E 348 Pigeon Blue



E 339 Ice Blue




342 Sky Blue




341 Crystal Blue



E 369 Adam



338 Gentle Green



331 Glacier Green



E 336 Herb Green



335 Mintly




ช่วยยับยั้งและป้องกัน
เชื้อราบนฟิล์มสี



ฟิล์มสีพิเศษ
ให้ความสว่างสดใสขึ้น



กัน UV ทนแดด ทนฝน
ให้สีสวยทน ไม่ซีดจาง



ฟิล์มสียึดเกาะแน่น
กับพื้นผิวปูน
ไม่หลุดล่อนง่าย

สีรองพื้นสูตรน้ำ - สูตรน้ำมัน เวิลด์เพ้นท์ รุ่น เวิลด์โทน



E 318 Windsurfer



เบอร์. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับภายนอก



390 151 150



390 สีรองพื้นปูนใหม่กันน้ำ




151 สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ



150 สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน



E 378 Yellow Stone



E 326 Prairie Island



E 364 Princess Violet



346 Shakespeare Blue




E 349 Sea Castle



E 337 Peppermint Patty

แม่สีชนิดพิเศษสำหรับภายนอก - ภายใน



300 White
สีขาว



S.P. 360 Black



S.P. 340 Regal Blue



S.P. 330 Bush Green



S.P.310 Temple Yellow



S.P. 370 Sunrise



S.P. 320 Poppy Red



S.P. 350 Teak Brown


S.P.เป็นแม่สีพิเศษชนิดภายนอก บรรจุขนาด 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน

สีกาฬิน แพดาน



A 7000


สีขาว



A 8000

สีควันบุหรี่

สีรองพื้นไม้ และ สีรองพื้นกันสนิม เวิลด์โทน Wood and Metal Primer



161 สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



160 สีรองพื้นกันสนิม



163 สีรองพื้นกันสนิม



162 สีรองพื้นทากับสนิม

สีน้ำมัน เคลือบด้าน เวิลด์โทน Matt Enamel



800 /M222 Flat White



830 /M555 Flat Board Green



860 /M888 Flat Board Black

สีน้ำอะครีลิก เวิลด์โทน ทั้งภายในภายนอกทุกสี บรรจุขนาด 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

ขนาด 2.5 แกลลอน มีเฉพาะภายนอก (ขนาด 1/4 แกลลอน มีเฉพาะสีขาวภายนอก)



(E หมายถึงสีที่มีเฉพาะภายนอกเท่านั้น)



เบอร์.2625-2557
ผลิตภัณฑ์
เฉพาะด้านความเงา



สีน้ำมัน เวิลด์โทนสำหรับงานไม้และโลหะ High Gloss Enamel For Wood and Metal



213 /M433 Off White



214 Barley White



212 /M133 Primrose



215 Rose White



219 Flesta Orange



222 /M334 Reddish Orange



229 /M333 Scarlet Medium



234 /M434 Lemon Yellow



210 /M444 Golden Yellow



258 Light Walnut



221 Tinting Red



224 Red Mahogany



220 Cinquasia Red



252 Coral Red



282 /M311 Lavender Swish



281 Royal Purple



257 Teak Brown



253 Rose Mahogany



250 Cocoa Brown



290/M000 Silver



266 Smoky White



268 /M912 Moon Gray



269 Charm Gray



263 /M192 Banff Blue



264 Pearl White



247 /M303 Parade Blue



246 Sky Delight



270 Curious Blue



248 Blasing Blue



237 Avocado



232 /M177 Light Turquoise



241 /M877 River Blue



277 /M977 Navy Blue



240 /M889 Royal Blue



236 Forever Green



230 Flash Green



239 /M666 Lawn Green

สีน้ำมันเวิลด์โทน บรรจุขนาด 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน
สีรองพื้นกันสนิมทุกสี และสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา บรรจุ
ขนาด 1/4 แกลลอน 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน



ระเหยแห้งไว
Long lasting shine



ยึดเกาะดีเยี่ยม
Good adhesion



ทาน้ำที่มากกว่า
More coverage



ป้องกันเชื้อรา
Ultra Fungus Resistant



ทนทานป้องกันผิวถูกน้ำ-อากาศ
Durable Protection

WorldPaint

WorldTone

สีน้ำมันเคลือบเงา เวิลด์โทเน



สีน้ำมันเคลือบเงา เวิลด์โทเน

High Gloss Enamel



คุณสมบัติ : สีน้ำมัน เวิลด์โทเน (ชนิดเงา) เป็นสีเคลือบเงาคุณภาพสูงที่สามารถใช้สำหรับทาภายนอกและภายใน ทั้งงานไม้ โลหะหรือพื้นคอนกรีต ที่ได้รองพื้นไว้ถูกต้องแล้ว
 วิธีใช้งาน : ก่อนทาสีควรมั่นใจว่าพื้นผิวที่จะทานั้นต้องแห้งและสะอาด พื้นผิวโลหะรองพื้น ด้วยสีรองพื้นกันสนิม เวิลด์โทเน สำหรับพื้นผิวไม้ รองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เวิลด์โทเน แล้วจึงทากับหน้าด้วย สีน้ำมัน เวิลด์โทเน

DESCRIPTION : WORLD TONE GLOSS ENAMEL BEING FORMULATED WITH STANDARDIZED QUALITY ALKYD RESIN. GLOSSY SURFACE AND EASY TO CLEAN. GOOD FUNGUS RESISTANT AND CONTAINING NO MERCURY AND LEAD.

APPLICATION : IT IS MOST SUITABLE FOR THE APPLICATION OF WOODS, METAL, AND OTHER SURFACES WHICH HAVE BEEN PRIMED. BEST FOR BOTH EXTERIOR AND INTERIOR.

สีน้ำมันเคลือบด้าน เวิลด์โทเน



คุณสมบัติ : สีน้ำมัน เวิลด์โทเน (ชนิดด้าน) เป็นสีเคลือบด้านคุณภาพสูงที่สามารถใช้สำหรับทาภายนอกและภายใน ทั้งงานไม้ โลหะหรือพื้นคอนกรีต ที่ได้รองพื้นไว้ถูกต้องแล้ว
 วิธีใช้งาน : ก่อนทาสีควรมั่นใจว่าพื้นผิวที่จะทานั้นต้องแห้งและสะอาด พื้นผิวโลหะรองพื้น ด้วยสีรองพื้นกันสนิม เวิลด์โทเน สำหรับพื้นผิวไม้ รองพื้นด้วย สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เวิลด์โทเน แล้วจึงทากับหน้าด้วย สีน้ำมัน เวิลด์โทเน

DESCRIPTION : MATT ENAMEL BEING FORMULATED WITH STANDARDIZED QUALITY ALKYD RESIN. MATT SURFACE AND EASY TO CLEAN. GOOD FUNGUS RESISTANT AND CONTAINING NO MERCURY AND LEAD.

APPLICATION : IT IS MOST SUITABLE FOR WOODS, METAL, AND OTHER SURFACES WHICH HAVE BEEN PRIMED. BEST FOR BOTH EXTERIOR AND INTERIOR.

สีรองพื้นกันสนิม สีแดง และสีเทา เวิลด์โทเน



คุณสมบัติ : เป็นสีรองพื้นกันสนิมที่ผลิตจากสารเรซินและเรดออกไซด์คุณภาพพิเศษ มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะและสีกับหน้าได้ดียิ่งขึ้น มีให้เลือกทั้งรองพื้นกันสนิม สีแดง สีเทา และสีส้ม

วิธีใช้งาน : พื้นผิววัสดุที่ทาจะต้องสะอาด และแห้ง ปราศจากคราบไขมัน

DESCRIPTION : BASED ON RED OXIDE PIGMENT AND SPECIAL ALKYD RESIN. SUITABLE FOR ALL FERROUS SURFACE, SUCH AS FABRICATED STEEL, GATES, MACHINERIES ETC. CONTAINS NEITHER LEAD NOR MERCURY.

APPLICATION : SUBSTRATE MUST BE PREPARED. FREE FROM RUST, MILLSCALE, DIRT, LOOSE PARTICLES, AND WAXY CONTAMINATE.

กรรมวิธี(Application Method)

ระบบกรรมวิธี(Application Method)

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
		ตร.ม. / กล. / เทียว			แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีเคลือบเงา	เงามาก	40 - 50	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	น้ำมันสน เวิลด์โทเน	2 ชม.	6-8 ชม.
สีเคลือบด้าน	ด้าน	40 - 50	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น		2 ชม.	6-8 ชม.
สีรองพื้นแดงกันสนิม	ด้าน	40 - 45	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น		20 นาที.	6 ชม.
สีรองพื้นเทากันสนิม	ด้าน	40 - 45	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น		30 นาที	6 ชม.



มอก.2625-2557
 สีเคลือบแอลคิต
 เฉพาะด้านความปลอดภัย

WorldPaint WorldTone

สีน้ำอะครีลิคสำหรับภายนอก-ภายใน เวิลด์เพ้นท์ รูน เวิลด์โทน ACRYLIC EMULSION FOR EXTERIOR & INTERIOR



เบอร์ 2825-2557
สีรองพื้นอะครีลิค
เหมาะสำหรับงานปูน



เบอร์ 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน



เบอร์ 272-2564
สีเติมชั้นใช้งานทั่วไป

สีน้ำอะครีลิคสำหรับภายนอก-ภายใน เวิลด์เพ้นท์ รูน เวิลด์โทน

คุณสมบัติ : สีน้ำอะครีลิคภายนอก-ภายใน เวิลด์เพ้นท์ รูน เวิลด์โทน เป็นสีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง ให้ฟิล์ม
สีสวยเนียน ยึดเกาะแน่น ทนแดด ทนฝน พร้อมคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีเป็นพิเศษ
ปลอดภัยเพราะไม่พ่นสารตะกั่วและสารปรอท
การใช้งาน : ควรเตรียมพื้นผิวที่จะทำการทาสีให้สะอาดแห้ง ปราศจากฝุ่นและคราบ

สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง เวิลด์โทน

คุณสมบัติ : สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง เวิลด์โทน เป็นสีรองพื้นชนิดอะครีลิคพิเศษสำหรับงานพื้นผิวปูนใหม่ และมีความทนทานต่อฤทธิ์ต่างได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการรองพื้นบนผนังปูนใหม่
ทั้งภายในและภายนอกบ้านและอาคาร ให้การยึดเกาะกับพื้นผิวที่ยังไม่ผ่านการทาสีได้อย่างดีและเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ ให้สีทับหน้าดียิ่งขึ้น พร้อมคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อรา ปลอดภัย
เพราะไม่พ่นสารปรอทและสารตะกั่ว
วิธีใช้งาน : เตรียมพื้นผิวที่จะทาให้แห้งสนิทปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง เวิลด์โทน ใช้งานได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว

สีรองพื้นปูนเก่า สูดน้ำ เวิลด์เพ้นท์ รูน เวิลด์โทน

คุณสมบัติ : สีรองพื้นปูนเก่า สูดน้ำ เวิลด์เพ้นท์ รูน เวิลด์โทน เป็นสีรองพื้นชนิดอะครีลิคพิเศษที่เนื้อสีขาว กบพื้นผิวเดิมได้ดี กลับไม่ฉุน และปลอดภัยมากขึ้น เหมาะสำหรับงานพื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ มีคุณสมบัติสามารถ
ซึมลงสู่พื้นผิวได้ดีมาก เนื่องจากมีโมเลกุล ขนาดเล็กกว่าสีรองพื้นทั่วไป จึงช่วยประสานร้าวที่หลงเหลืออยู่หลังจากการทำความสะอาดให้เกาะยึดกับพื้นผิว และยังช่วยผนึกฟิล์มสีเก่าให้ติดแน่นกับผนังเดิม
ทำให้สีที่ทาชั้นต่อไปสามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถทนทานต่อความเป็นด่างของปูนได้อย่างดีเยี่ยม
วิธีใช้งาน : ควรทำความสะอาดผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ หรือเป็นฝุ่นผง โดยขัดออกให้หมด

สีรองพื้นปูนเก่า สูดน้ำมัน เวิลด์โทน

คุณสมบัติ : สีรองพื้นปูนเก่าชนิดพิเศษ สำหรับทากับบนผิวคอนกรีตที่มีสภาพเป็นมัน เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
วิธีใช้งาน : ควรคนสีให้เข้ากันทุกครั้ง พื้นผิวที่ทาต้องสะอาด ควรกำจัดฝุ่นบนผนัง ออกจนเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่		ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
			ตร.ม. / กล. / เที่ยว				แห้งผิว	แห้งทาบได้
	สีน้ำอะครีลิคภายนอก เวิลด์เพ้นท์ รูน เวิลด์โทน	ด้าน	35 - 40			น้ำสะอาด 5 - 10%	30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีน้ำอะครีลิคภายใน เวิลด์เพ้นท์ รูน เวิลด์โทน	ด้าน	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง		น้ำสะอาด 5 - 10%	30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง เวิลด์โทน	ด้าน	35 - 40	หรือเครื่องพ่น		ไม่ต้องผสม	30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีรองพื้นปูนเก่า เวิลด์โทน	ใส	50 - 55			ไม่ต้องผสม	20 นาที	2 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	พื้นผิวปูนใหม่		พื้นผิวปูนเก่า	
		ขั้นตอนการทาสีรองพื้น		ขั้นตอนการทาสีทับหน้า
	- ควรการรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง 1 เที่ยว ทั้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิค เวิลด์เพ้นท์ รูน เวิลด์โทน		- สำหรับสีเก่าที่เสื่อมสภาพจนเป็นฝุ่น รวมทั้งพื้นผิวที่ทาสีฝุ่น หรือสีซีเมนต์มาก่อน ให้ขัดฝุ่นออกแล้วเสริมสภาพพื้นผิวด้วยการทาสีรองพื้นปูนเก่า เวิลด์โทน 1 เที่ยว ทั้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิค เวิลด์เพ้นท์ รูน เวิลด์โทน	
	- สีน้ำอะครีลิค เวิลด์เพ้นท์ รูน เวิลด์โทน ผสมน้ำ 5-10% ตามความเหมาะสม ทาทับหน้า 2 เที่ยว หลังจากทาสีรองพื้นโดยการทาสีแต่ละเที่ยว ควรทิ้งระยะเวลาห่างประมาณ 2 ชั่วโมง			



คำเตือน : ควรเก็บสีไว้ในที่ร่ม ล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาดทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ และเก็บให้พ้นมือเด็ก

บริษัท เวิลด์เพ้นท์ จำกัด
1/17,1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร : 0-2460-0777, 0-2875-8578-80
WORLD PAINT CO.,LTD.
1/17,1/19 Moo 5 Suksawat 2 Road Jomthong, Bangkok 10150 www.worldpaint.co.th

YouTube : Worldpaint Channel
Facebook : WorldpaintThai
LINE : @Worldpaint

