

# WorldPaint



สนามกีฬา  
SPORT COURT



หลังคา  
ROOF



ไม้ไฟไฟเบอร์ซีเมนต์  
FIBER CEMENT



ไม้และอาคารบ้านเรือน  
WOOD & BUILDING

WorldTone

# ALL

100% Acrylic Waterborne Semi Gloss For Interior & Exterior

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดทึบเงา

สำหรับภายใน ภายนอก และพื้น



ผลิตจากอะคริลิกและทากคุณภาพสูง  
ผสมกับแม่สีเกรดพรีเมียม ดีกว่าสีอะคริลิก  
ธรรมดาถึง 5 เท่า







WorldTone

ALL


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดทึบเงา

สำหรับภายใน ภายนอก และพื้น

100% Acrylic Waterborne Semi Gloss For Interior &amp; Exterior



กาหลังกา บล็อกปูน สนามเทนนิส ทาอาคารบ้านเรือน  
ไม้ ตัดขอบผนัง ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์




5000

ขาว



5004

เขียวมรกต



\*\*5575

ทมาทสุก



5026

ฟ้าร่มเย็น



5761

JADE GREEN



5982

ไม้สัก




5954

ฟ้าสดใส




\*\*5100

ROYAL YELLOW



5021

แดงชาบ




5010

น้ำเงินฟ้าคราม




\*\*5006

เหลืองราชพฤกษ์




\*\*5400

ROYAL RED




5009

น้ำเงินเพชรไหม




\*\*5600

REDDISH ORANGE




5180

แดงตะวัน




5002

น้ำเงินไพลิน



\*\*5700

TAXI ORANGE



5005

แดงกุหลาบ

\*\*เป็นสีพิเศษ ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น






# 6พลังประสิทธิภาพ



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ  
Anti-fungal and Algae

ทาได้พื้นที่มาก  
More coverage



ทนทานต่อแสง UV  
UV Protection

เช็ดล้างได้  
Easy clean




ยึดเกาะแน่น  
High-Adhesion

การกลบพื้นผิวที่เยี่ยม  
Good Hiding




มีขนาด 1 แกลลอน




5001

น้ำตาลแดง



5008

น้ำตาลโกเมน



5025

น้ำตาลพิทูล




\*\*5019

เทาทพิราบ



5012

เทากราฟท์



5099


BLACK

WorldTone


สีย้อมไม้ไฟโบรจอสอง  
FIBER STAIN

ไฟเบอร์ สโตน


ALL



ไม้สักอ่อน 2




ไม้สักทอง 94




ไม้สักเข้ม 3



ไม้แดง 7



ไม้พอลัมน์ 4



ไม้ประดู่ 9



# WorldPaint ALL

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เวิลด์โทเน ออล ชนิดทึบเงา สำหรับภายใน ภายนอก และงานพื้น  
100% Acrylic Waterborne Semi Gloss For Interior & Exterior

## คุณสมบัติ

ออล เวิลด์โทเน สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผลิตจากอะคริลิก และกาวคุณภาพสูง ผสมกับเม็ดสีเกรดพรีเมียม ดีกว่าสีอะคริลิกธรรมดาถึง 5 เท่าซึ่งให้ฟิล์มสีที่ยึดเกาะเหนียวแน่น เนื้อสีทนแรง เรียบเนียนมีความยืดหยุ่น อีกทั้งยังทนทานต่อการขัดถู เช็ดล้าง จึงทำให้ฟิล์มสีสวยสด ทนนาน ไม่ซีดจาง และคงความสะอาดอยู่เสมอ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เพราะสามารถทนต่อเชื้อราตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับภายใน ภายนอก และงานพื้น

## Property

ALL WORLDTONE IS BASED ON HIGH QUALITY PURE ACRYLIC 100% WATERBORNE PLUS PREMIUM COLORANT THAT GIVES MORE ADHESION THAN NORMAL ACRYLIC PAINT FIVEFOLD AND WITH STAND THE UV DEGRADATION FROM THE SUNLIGHT AND THE TOPICAL CLIMATES. IT HAS DIRT PICK-UP RESISTANT, EASY CLEAN, LESS SMELL, NON LEAD AND MERCURY ADDED, MORE COVERAGE AND ANTI-FUNGAL AND ALGAE. THEY ARE PARTICULARLY SUITABLE FOR EXTERIOR AND INTERIOR.

## ข้อมูลสำหรับการใช้งาน

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| วิธีการเคลือบ          | แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี                                                     |
| การคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี | 40 ตร.เมตร ต่อ 1 ยูเอสแกลลอน ต่อเที่ยว                                             |
| ระยะเวลาแห้ง           | 30 นาที      2 ชั่วโมง      2 ชั่วโมง<br>แห้งผิว      แห้งแข็ง      ระยะเวลาการทับ |
| อัตราส่วนของการเจือจาง | น้ำสะอาด 10 % โดยปริมาตร                                                           |
| ฟิล์มสี                | ทึบเงา                                                                             |

## SPECIFICATION

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Application | Brush Roller Spray Gun                               |
| Coverage    | 40 sq.m. / gallon / coat                             |
| Dry time    | 30mins      2hours<br>Surface dry      Dry to recoat |
| Dilution    | water 10 % (by volume)                               |
| Finish film | Semi gloss                                           |

## วิธีการเตรียมพื้นผิวและระบบทาสี

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นผิวปูนใหม่                          | ทากับด้วย All WorldTone 2-3รอบ<br>โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น                                           |
| พื้นผิวปูนเก่า                          | ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด<br>ทาสีรองพื้นปูนเก่า WorldTone 1รอบ<br>และทากับด้วย All WorldTone 2รอบ |
| พื้นผิวกระเบื้องหลังคา<br>และสนามเทนนิส | ไม่ต้องใช้สีรองพื้น ทา All WorldTone 2-3รอบ<br>บนพื้นผิวที่ทำความสะอาดไว้แล้ว                      |
| พื้นผิวไม้                              | การรองพื้นไม้กับเชื้อรา WorldTone 1รอบ<br>และทากับด้วย All WorldTone 2รอบ                          |

## SURFACE PREPARATION

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| New concrete               | Apply 2coats of All WorldTone.<br>Do not need to use primer                                        |
| Old concrete               | -Surfaces must be cleaned.<br>-Apply 1coat of WorldTone primer.<br>-Apply 2coats of All WorldTone. |
| Roof tile and tennis court | Apply 2coats of All WorldTone.<br>Do not need to use primer.                                       |
| Wood                       | -Apply 1coat of Fungus resistant wood primer.<br>- Apply 2coats of All WorldTone.                  |



WorldpaintThai



@Worldpaint



Worldpaint Channel



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย  
**WORLD PAINT CO., LTD.**  
1/17, 1/19 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150



สวิตช์เฟ้นท์ คอลเซ็นเตอร์ 0-2460-0777

หรือแอดไลน์

